

农业与气象服务快报

2026 年第 23 期

湖北省气候中心

湖北省农业技术推广总站

2026 年 9 月 28 日

上周西部和北部多阴雨，不利于秋粮收获 本周西部和北部阴雨持续，周中有大范围降雨降温过程 建议合理安排秋粮抢收抢烘

一、上周作物生长发育状况

上周（2026 年 9 月 21-27 日，下同）我省中稻、夏玉米为成熟收获期，再生稻、晚稻为灌浆期，棉花为裂铃吐絮期，油菜零星开始播种。

二、上周农业气象条件分析

上周前期全省大部以阴雨天气为主，后期北部多降雨，南部以阴天到多云为主。其中 21 日鄂西南中南部大到暴雨，宣恩大暴雨，其他大部地区小雨为主；22-23 日南部出现小到中雨，北部小雨或分散性阵雨；24-27 日北部有中到大雨，局部暴雨，南部多云到阴天。周累计雨量 1.1（蔡甸）~153.5 毫米（宣恩），其中鄂西大部 30 毫米以上，十堰、神农架、恩施大部、宜昌南部及荆州西部 60~80 毫米，其中恩施城区、鹤峰、宣恩等地 100 毫米以上，中东大部地区 20 毫米以下。

平均气温鄂西北西部、鄂西南利川 18.1~20.1℃，鄂东南大部 24.0~25.6℃，其他大部 20.1~24.0℃（图 1、图 2）。

自 9 月 14 日以来，鄂西大部雨日数在 10~14 天，上周全省大部多阴雨，鄂西南雨量大、鄂西北阴雨持续，西部田间湿度大，部分农田出现渍害和倒伏，不利于秋收作物收晒，影响秋收进度，且持续阴雨不利水稻病虫害防治，晚稻、再生稻稻飞虱等病虫偏重发生，但中东部降水较弱，对秋收影响较小，且适当雨量有利土壤增加墒情，对油菜播种有利。




图 1 湖北省 2026 年 9 月 21—27 日累计降水量（毫米）

湖北省国家站平均气温平均值[°C]




图2 湖北省2026年9月21—27日平均气温(°C)

湖北省国家站累计雨日(20-20)[天]

2026年09月14日至2026年09月27日




图3 湖北省2026年9月14日以来雨日分布(d)

三、本周天气趋势及农业生产建议

预计本周(9月28日-10月4日)全省大部仍有降水发

生，28日-29日西部、北部有持续性降雨，西部局部有暴雨；30日-1日，全省有小到中雨，局地大雨到暴雨，气温下降4~8℃，阵风5到7级；2-4日大部地区转为多云天气，局地小雨。具体预报如下：

9月28日08时-29日08时，鄂西北、鄂西南阴天有中到大雨，局地暴雨；鄂东北阴天有小到中雨，局地大雨；其他地区阴天间多云，有分散性阵雨。最高气温鄂西北21~24℃、其他地区25~32℃，最低气温18~23℃，偏北风2到3级转3到4级，阵风5到6级。

9月29日08时-30日08时，鄂西南、江汉平原、鄂东北阴天有小到中雨，局地大雨；其他地区阴天间多云，有分散性阵雨。最高气温西部23~25℃、中东部25~29℃，最低气温18~23℃，偏北风2到3级、阵风4到5级。

9月30日08时-10月1日08时，鄂西北南部、鄂西南阴天有中到大雨，单点暴雨；其他地区阴天有分散性阵雨。最高气温22~26℃，最低气温15~22℃，偏北风3到4级、阵风5到7级。

未来一周前中期仍多阴雨，西部28~29日阴雨持续，且降水强度较大，可能导致部分低洼农田出现渍害和倒伏；周中期9月30~10月1日全省有一次降温降水过程，增加霉变、穗芽风险；且部分地区有5-7级阵风，增加倒伏风险和机收难度，但降水有利于中东部农田增加底墒，对后期油菜大面积播种出苗有利。农业生产建议如下：

一是及时抢收，确保颗粒归仓。抢抓雨歇间隙和短时晴

好天气，统筹调度收割机械，全力抢收。收割机下地前调整好割台高度，减少收获损失；倒伏田块采取低速、小割幅收获。收获后统筹调度烘干资源，引导农户就近烘干；有条件的地区实行“24小时”不间断烘干，确保“随收随烘”；烘干设施暂时短缺的地区，利用闲置房屋、仓库等场所室内摊薄晾晒，防止长时间堆积导致霉变。

二是分类田管，防范灾害风险。及时采取分类管理措施，防止在田水稻遭受“寒露风”危害。对已经始穗的田块，叶面喷施磷酸二氢钾或芸苔素内酯等植物生长调节剂，提高植株抗逆性；对尚未抽穗的田块，采取“夜灌昼排”方式，夜间灌6—8厘米深水保温，并及时开展“一喷多促”，补充植株营养，促进尽早抽穗，避开冷害。

三是适时播种，稳定播种面积。对腾茬较早的田块，及时翻耕整地，开好“三沟”，争取适期适墒播种。对田间含水量较大的田块，及时增开排水沟，待田面沥干后及时播种。严把品种关和播种质量关，优选“双低两高”、优质高产多抗品种，严格实行统一供种，严禁跨区域调种；播种前做好种子包衣或药剂拌种，播种后加强出苗管理，确保一播全苗、培育壮苗。