

公安县农业农村局 公安县发展和改革委员会 公安县财政局

文件

公农〔2026〕5号

县农业农村局 县发展和改革委员会 县财政局 关于实施好公安县 2026 年农业机械 报废更新补贴政策的 通 知

各有关单位：

为全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实国务院和省政府关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新决策部署，根据《国家发展改革委财政部关于 2026 年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环资〔2025〕1745 号）和农业农村部有关文件精神，以及《关于实施好 2026 年农业机械

报废更新补贴政策的通知》，现就我县 2026 年农机报废更新补贴相关工作通知如下。

一、补贴范围和补贴标准

在《湖北省农业农村厅湖北省发改委湖北省财政厅湖北省粮食局关于印发〈2025 年湖北省农业机械报废更新实施方案〉的通知》（鄂农发〔2025〕25 号）（以下简称《通知》）和《县农业农村局县发展和改革委员会县财政局关于印发〈2025 年公安县农业机械报废更新实施方案〉的通知》（公农〔2025〕5 号）的基础上，积极用好超长期特别国债资金，持续推动耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，推进农业机械化高质量发展。

1. 农机报废更新补贴范围调整。将三轮自走式喷杆喷雾机纳入机动喷雾机报废品目，对符合条件的田间作业监测终端实施新购置补贴，其余农业机械报废更新补贴范围按照《通知》执行。

2. 农机报废更新补贴标准调整。对田间作业监测终端报废更新补贴标准进行下调，制定田间作业监测终端新购置补贴标准，其余农业机械报废更新补贴标准按照《通知》执行。

二、加强资金使用管理

要尽快完成 2025 年农业机械报废更新补贴资金清算。管好用好支持农机报废更新的超长期特别国债资金，进一步优化补贴申请和资金兑付流程，增加结算批次，加快补贴兑付，年底前将符合条件的补贴申请全部兑付完成。鼓励探索实施补贴资金提级

兑付。若某用完当年分配的超长期特别国债资金额度，则超出部分由该地通过地方资金支持，中央和省级不再负担。截至 2026 年 12 月 31 日未用完的超长期特别国债资金额度将按相关规定收回。2026 年超长期特别国债资金只能用于实施 2026 年的补贴政策，不得用于填补 2025 年及以前年度的资金缺口。

三、强化政策实施保障和监管

坚持实事求是、稳步推进原则，落实好农机报废更新补贴政策。立足便民利民和提高效率，进一步加快农机回收拆解效率，引导回收拆解企业合理确定报废农机残值，探索提升补贴资金兑付效率新路径。在保障资金使用并严格监管的前提下，报废补贴机具总量可超过购置补贴机具总量。要强化政策实施监管和风险防范，结合审计等发现问题，举一反三开展问题排查，紧盯机具回收、机具核验、报废拆解、资金兑付等关键环节，严厉打击信息造假、以小充大报废、一机多地报废、单机多次报废、废件拼机报废等骗补套补行为，对于通过村级公示、群众监督确定合法性来源的中、小型机具，要结合生产实际确定同种类机具报废上限，严厉打击有组织地利用农民身份信息，编造虚假材料骗套补贴等违法违规行为。要加大政策宣传和解读，切实提升政策知晓度和实施透明度。要加大监督检查力度，发现问题及时反馈及时处理，适时总结推广先进经验和典型做法。

本通知明确的扩大报废补贴范围、提高报废补贴标准政策实施期限为 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，如有变动将另行通知。

附件：2026 年湖北省农机报废补贴额一览表



公安县农业农村局



公安县发展和改革局



公安县财政局

2026 年 6 月 16 日

(联系人：裴 晟，联系电话：13647158881)

附件

2026 年湖北省农机报废补贴额一览表

序号	机型	类别	报废 补贴额 (元)	报废并新购同种类 机具报废补贴额 (元)
1	拖拉机	20 马力以下	1500	
		20 (含) -50 马力 (含)	3850	
		50-80 马力 (含)	7860	
		80-100 马力 (含)	10840	
		100-160 马力 (含)	13140	
		160-200 马力 (含)	18000	
		200 马力以上	20000	
2	自走式全喂 入稻麦联合 收割机	喂入量 0.5kg/s 及以下	1500	2250
		喂入量 0.5-1kg/s (含)	3000	4500
		喂入量 1-3kg/s (含)	5500	8250
		喂入量 3kg/s-4kg/s (含)	7300	10950
		喂入量 4kg/s 以上	11000	16500
3	自走式半喂 入稻麦联合 收割机	4 行及以下, 35 马力以下	4200	6300
		3 行, 35 马力 (含) 以上	7200	10800
		4 行 (含) 以上, 35 马力 (含) 以上	17500	26250
4	自走式玉米 联合收割机	2 行	7200	10800
		3 行	12500	18750
		4 行 (含) 以上	20000	30000
5	油菜籽 收获机	1 (含) -1.5kg/s 自走履带式油菜籽收获机	3500	5250
		1.5 (含) -2.1kg/s 自走履带式油菜籽收获机	4850	7275

序号	机型	类别	报废 补贴额 (元)	报废并新购同种类 机具报废补贴额 (元)
5	油菜籽 收获机	2.1 (含) -3kg/s 自走履带式油菜籽收获机	6650	9975
		3 (含) -4kg/s 自走履带式油菜籽收获机	7700	11550
		4 (含) -6kg/s 自走履带式油菜籽收获机	9890	14835
		4 (含) -5kg/s 自走轮式油菜籽收获机	3200	4800
		5 (含) -6kg/s 自走轮式油菜籽收获机	9800	14700
		6 (含) -7kg/s 自走轮式油菜籽收获机	10400	15600
		7kg/s 及以上自走轮式油菜籽收获机	11180	16770
6	大豆收获机	1 (含) -3kg/s 自走轮式大豆收获机	4010	6015
		3 (含) -5kg/s 自走轮式大豆收获机	5120	7680
		5 (含) -7kg/s 自走轮式大豆收获机	11180	16770
		0.6 (含) -1kg/s 自走履带式大豆收获机	2750	4125
		1 (含) -1.5kg/s 自走履带式大豆收获机	3500	5250
		1.5 (含) -2.1kg/s 自走履带式大豆收获机	4850	7275
		2.1 (含) -3kg/s 自走履带式大豆收获机	7400	11100
		3 (含) -4kg/s 自走履带式大豆收获机	8960	13440
		4 (含) -6kg/s 自走履带式大豆收获机	9890	14835
		7kg/s 及以上自走轮式大豆收获机	12590	18885
		0.5 (含) -1kg/s 自走履带大豆复合种植收获机	3350	5025
		1 (含) -1.6kg/s 自走履带大豆复合种植收获机	5330	7995
		1.6 (含) -2.5kg/s 自走履带大豆复合种植收获机	9200	13800
		2.5kg/s 及以上自走履带大豆复合种植收获机	10580	15870
		0.5 (含) -1.5kg/s 自走轮式大豆复合种植收获机	3200	4800
		1.5 (含) -2kg/s 自走轮式大豆复合种植收获机	4610	6915
		2 (含) -3kg/s 自走轮式大豆复合种植收获机	5300	7950
		3kg/s 及以上自走轮式大豆复合种植收获机	11300	16950

序号	机型	类别	报废 补贴额 (元)	报废并新购同种类 机具报废补贴额 (元)
7	花生收获机	幅宽 0.8-1.5m 花生收获机	540	810
		幅宽 1.5m 及以上花生收获机	930	1395
		花生联合收获机; 自走式; 功率 $\geq 20\text{kW}$; 工作幅宽 $\geq 500\text{mm}$	7100	10650
		自走式花生捡拾收获机; 捡拾幅宽 $\geq 2.5\text{m}$; 功率 $\geq 88\text{kW}$	10100	15150
		配套动力 11kW 及以上花生摘果机	1080	1620
		配套动力 3-11kW 花生摘果机	120	180
8	青(黄)饲料收获机	悬挂双圆盘式; $1.1\text{m} \leq \text{割幅} < 2.1\text{m}$	2900	4350
		悬挂双圆盘式; 割幅 $\geq 2.2\text{m}$	4950	7425
		自走圆盘式; $2\text{m} \leq \text{割幅} < 2.6\text{m}$; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率 $\geq 110\text{kW}$	17420	26130
		自走圆盘式; 割幅 $\geq 2\text{m}$; 籽粒破碎机构: 对辊式; 配套发动机功率 $\geq 115\text{kW}$	20000	30000
		牵引式或悬挂式; 收集器型式: 甩刀式、锤爪式或弹齿式; $1\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 1.5\text{m}$	450	675
		牵引式或悬挂式; 收集器型式: 甩刀式、锤爪式或弹齿式; $1.5\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2.5\text{m}$	740	1110
		牵引式或悬挂式; 收集器型式: 甩刀式、锤爪式或弹齿式; 作业幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	960	1440
9	播种机	6 行以下	600	900
		6 (含) -11 行	1200	1800
		12-18 行 (含)	1600	2400
		18 行以上	2000	3000
10	农用北斗辅助驾驶系统	--	--	1200
11	水稻插秧机	手扶步进式; 2 行	740	1110
		手扶步进式; 4 行	1740	2610
		手扶步进式; 6 行 (含) 以上	2170	3255
		独轮乘坐式; 6 行 (含) 以上	1720	2580

序号	机型	类别	报废 补贴额 (元)	报废并新购同种类 机具报废补贴额 (元)
11	水稻 插秧机	四轮乘坐式; 4 行, 5 行	5400	8100
		四轮乘坐式; 6-7 行	9930	14895
		四轮乘坐式; 8 行 (含) 以上	12500	18750
12	水稻抛秧机	四轮乘坐式; 13 行及以上	12500	18750
13	机动喷雾机	动力喷雾机	70	
		12m≤喷幅<18m; 形式: 悬挂及牵引式	690	
		喷幅≥18m; 形式: 悬挂及牵引式	1320	
		自走式, 三轮、四轮驱动, 三轮、四轮转向; 18 马力以下	2120	
		自走式, 三轮、四轮驱动, 三轮、四轮转向; 18 (含) -50 马力	4490	
		自走式, 四轮驱动、四轮转向; 50 (含) -100 马力	5150	
		自走式, 四轮驱动、四轮转向; 100 马力 (含) 以上	6900	
14	饲料粉碎机	转子直径; 400mm (含) -550mm	300	
		转子直径; 550mm (含) 以上	480	
15	脱粒机	稻麦脱粒机, 生产率 0.3t/h 及以上	90	
		玉米脱粒机, 生产率; 0.4t/h 及以上	80	
16	铡草机	生产率: 1 (含) -3t/h	60	
		生产率; 3 (含) -6t/h	280	
		生产率; 6 (含) -9t/h	610	
		生产率; 9 (含) -15t/h	820	
		生产率; 15t/h 及以上	1000	
17	植保无人机	10 (含) -20L 多旋翼植保无人驾驶航空器	--	3000
		20 (含) -30L 多旋翼植保无人驾驶航空器	--	4350
		30 (含) -50L 多旋翼植保无人驾驶航空器	--	5700
		50L 及以上多旋翼植保无人驾驶航空器	--	6780

序号	机型	类别	报废 补贴额 (元)	报废并新购同种类 机具报废补贴额 (元)
18	粮食 烘干机	批处理量 10 (含) -20t 循环式谷物烘干机	8850	
		批处理量 20 (含) -30t 循环式谷物烘干机	10710	
		批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	16940	
		处理量 20 (含) -50t/d 连续式谷物烘干机	5250	
		处理量 50 (含) -100t/d 连续式谷物烘干机	10850	
		处理量 100t/d 及以上连续式谷物烘干机	20000	
19	色选机	总执行单元数 < 60 个粮食色选机	980	
		60 个 ≤ 总执行单元数 < 300 个粮食色选机	3320	
		总执行单元数 ≥ 300 个粮食色选机	7490	
		总执行单元数 384 个以下茶叶色选机	4200	
		层数 ≥ 2; 总执行单元数 384 个及以上茶叶色选机	16000	
20	磨粉机	30cm ≤ 磨辊长度 < 40cm	1400	
		40cm ≤ 磨辊长度 < 60cm	1750	
		磨辊长度 ≥ 60cm	2100	
21	茶叶 烘干机	烘焙面积 5m² 及以上茶叶烘焙机	500	
		烘干面积 10m² 以下百叶式茶叶烘干机	560	
		烘干面积 10m² 以下连续自动式茶叶烘干机	2190	
		烘干面积 10-20m² 连续自动式茶叶烘干机	3530	
		烘干面积 20m² 及以上连续自动式茶叶烘干机	5000	
		非全自动茶叶炒干机 (含扁形茶炒制机)	530	
		1-2 锅 (槽) 全自动茶叶炒干机	710	
		3-4 锅 (槽) 全自动茶叶炒干机	1300	
22	茶叶 杀青机	整体式; 40cm ≤ 滚筒直径 < 70cm; 滚筒长度 ≥ 160cm	1020	
		整体式; 滚筒直径 ≥ 70cm; 滚筒长度 ≥ 350cm	1650	

序号	机型	类别	报废 补贴额 (元)	报废并新购同种类 机具报废补贴额 (元)
22	茶叶 杀青机	整体式, 滚筒直径 $\geq 70\text{cm}$, 滚筒内部直段长度 $\geq 350\text{cm}$; 辅助热风杀青	2400	
		整体式; 滚筒直径 $\geq 70\text{cm}$, 滚筒内部直段长度 $\geq 350\text{cm}$; 超高温热风杀青机: 超高温炉, 热风温度 $230-420^{\circ}\text{C}$ (电磁式杀青机: 电加热功率 $\geq 60\text{kW}$)	2400	
		茶鲜叶输送机 1 台; 振动槽 1 台, 3 层; 蒸汽发生器 1 台; 过热装置 1 套; 安全阀等配件 1 套; 蒸汽杀青; 振动床 (网带) 首层有效摊叶面积 $\geq 3\text{ m}^2$	2400	
		分体式; 滚筒直径 $\geq 70\text{cm}$; 滚筒长度 $\geq 350\text{cm}$	1020	
23	茶叶 揉捻机	$35\text{cm} \leq \text{揉筒直径} < 50\text{cm}$	700	
		$50\text{cm} \leq \text{揉筒直径} < 60\text{cm}$	960	
		揉筒直径 $\geq 60\text{cm}$	1560	
24	茶叶 理条机	茶叶理条机; $0.5\text{ m}^2 \leq \text{锅槽面积} < 1\text{ m}^2$	780	
		茶叶理条机; $1\text{ m}^2 \leq \text{锅槽面积} < 2.5\text{ m}^2$	1170	
		茶叶理条机; 锅槽面积 $\geq 2.5\text{ m}^2$	1410	
25	机耕船	14.7kW 及以上带动力输出装置的机耕船	2010	
		无动力输出装置机耕船	720	
26	秸秆 粉碎 还田机	$1\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 1.5\text{m}$	450	
		$1.5\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2\text{m}$	720	
		$2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2.5\text{m}$	830	
		作业幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	980	
27	打 (压) 捆 机	方捆; 压缩室截面积 (宽 $\times$ 高) $\geq 0.1344\text{ m}^2$; 打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$	3060	
		方捆; 压缩室截面积 (宽 $\times$ 高) $\geq 0.154\text{ m}^2$;	4440	

序号	机型	类别	报废 补贴额 (元)	报废并新购同种类 机具报废补贴额 (元)
		打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$		
		方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.162\text{ m}^2$; 打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	6270	
		圆捆; 压缩室直径 $\geq 0.5\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 0.7\text{m}$; 捡拾宽度 $\geq 0.7\text{m}$	1920	
27	打(压)捆 机	圆捆; 压缩室直径 $\geq 0.8\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 0.8\text{m}$; 捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$	2700	
		圆捆; 压缩室直径 $\geq 1\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 1\text{m}$; 捡拾 宽度 $\geq 1.7\text{m}$	3900	
		圆捆; 压缩室直径 $\geq 1.2\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 1.2\text{m}$; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	6480	
		圆捆; 压缩室直径 $\geq 0.52\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 0.52\text{m}$; 功率 $\geq 4\text{kW}$	1200	
		方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.105\text{ m}^2$; 功率 $\geq 15\text{kW}$	1800	
		方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.102\text{m}^2$; 打结 器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 $\geq 0.7\text{m}$	1920	
28	叶类 采收机	单人手提式; 蓄电池; 切割器宽度 $\geq 30\text{cm}$	160	
		单人操作; 切割器宽度 $< 1\text{m}$	240	
		双人操作; 切割器宽度 $\geq 1\text{m}$	440	
29	埋茬 起浆机	单轴; $2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.5\text{m}$	740	
		单轴; 工作幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	890	
30	微型耕耘机 (田园管理 机)	$2\text{kW} \leq \text{标定功率} < 4\text{kW}$; 柴油或汽油机动力	320	
		标定功率 $\geq 4\text{kW}$; 柴油或汽油机动力	490	
31	旋耕机	单轴; $1\text{m} \leq \text{耕幅} < 1.5\text{m}$	230	
		单轴; $1.5\text{m} \leq \text{耕幅} < 2\text{m}$	450	
		单轴; $2\text{m} \leq \text{耕幅} < 2.5\text{m}$	740	
		单轴; 耕幅 $\geq 2.5\text{m}$	890	
		双轴; $2\text{m} \leq \text{耕幅} < 2.5\text{m}$	1130	

序号	机型	类别	报废 补贴额 (元)	报废并新购同种类 机具报废补贴额 (元)
		双轴；耕幅 $\geq 2.5\text{m}$	1220	
		型式：履带自走式； $1.2\text{m} \leq \text{耕幅} < 2\text{m}$ ；发动机功率 $\geq 22\text{kW}$ ；最小离地间隙 $\geq 280\text{mm}$	2740	
		型式：履带自走式；耕幅 $\geq 2\text{m}$ ；发动机功率 $\geq 51\text{kW}$ ；最小离地间隙 $\geq 280\text{mm}$	4870	
32	田间作业监测终端	--	--	报废补贴 465 元/台， 更新补贴 840 元/台
33	增氧机	曝气式增氧机；功率 $\geq 1\text{kW}$	420	
		增氧结构型式：叶轮式、水车式、涌浪式；配套电机功率 $\geq 1.5\text{kW}$	210	